

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
232	KNR-W 2-02 d.7 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² - skrzydła drzwiowe z płyty wiórowej otworowej, okleina HDF, ościeżnica obejmująca, skrzydła wyposażone w klamkę i zamek. 0.90*2.05	m ² m ²	1.84	
				RAZEM	1.84
233	KNR 4-01 d.7 0815-01 analogia	Montaż odbojnic ściennych z płyty meblowej , szer. 30 cm - okleina jak skrzydła drzwiowe 2.50*2	m m	5.00	
				RAZEM	5.00
234	KNNR 7 d.7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 26.4	m ² m ²	26.40	
				RAZEM	26.40
235	KNR 2-15 d.7 0419-04 analogia	Grzejniki stalowe dwupłytowe 22/550/1200 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
236	KNR 2-15 d.7 0415-01 analogia	Zawór grzejnikowy termostatyczny dn 15 z głowicą termostatyczną z ukrytą nastawą 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
237	KNR 2-15 d.7 0415-01 analogia	Zawór grzejnikowy powrotny o śr. nom. do 15 mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
238	KNR 4-07 d.7 0310-05	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - urządzenie 2	urządz. urządz.	2.00	
				RAZEM	2.00
239	KNR 2-15 d.7 0512-01	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji - grzejniki 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00