

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym **CIS-WAZ.271.19.2024 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu przy ul. Planty 39/45 ”**

Zamawiający Centrum Informatyki Statystycznej działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.), udziela następujących wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

#### Pytanie 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 20.08.2025 r. ze względu na to, że w dniu 14.08.2025 r. wypada Dzień Energetyka (najczęściej dzień wolny od pracy dla pracowników energetyki) a w dniu 15.08.2025 wypada dzień świąteczny.

Kalkulacja oferty i jej przygotowanie wymaga minimum jednego dnia roboczego przed terminem złożenia ofert, zatem utrzymanie terminu składania ofert w dniu 18.08.2025 r. może wiązać się z doliczeniem dodatkowych kosztów do oferty ze względu na brak możliwości odwzorowania notowań energii na Towarowej Giełdzie Energii TGE.

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert i dokonuje zmiany treści SWZ.

| Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst  | Było                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jest                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rozd. X.<br>TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ            | Wykonawca pozostaje związany ofertą <b>do dnia 16.09.2025 r.</b> , jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). | Wykonawca pozostaje związany ofertą <b>do dnia 18.09.2025 r.</b> , jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). |
| rozd. XIII.<br>TERMIN SKŁADANIA OFERT<br>Pkt 1 | Ofertę oraz załączone do niej dokumenty należy złożyć do dnia <b>18.08.2025r. do godz. 10.00</b> za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia                                                                                                                                    | Ofertę oraz załączone do niej dokumenty należy złożyć do dnia <b>20.08.2025r. do godz. 10.00</b> za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia                                                                                                                                    |
| SWZ rozdz. XIV. Termin otwarcie ofert Pkt 2    | Otwarcie ofert nastąpi w dniu <b>18.08.2025 r. o godz. 10:30</b>                                                                                                                                                                                                            | Otwarcie ofert nastąpi w dniu <b>20.08.2025 r. o godz. 10:30</b>                                                                                                                                                                                                            |

#### Pytanie 2

Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833 ze zm.). W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględnił będzie postanowienia Zamawiającego?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy. Zamawiający uzupełni istotne postanowienia umowy o zapisy wymagane przepisami prawa, o ile będą niezbędne do wykonania umowy.

**Pytanie 3**

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną lub elektronicznie przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego poprzez wymianę korespondencji e-mail.

**Pytanie 4**

W związku z tym, że przedmiot zamówienia obejmuje różne lata kalendarzowe, a Zamawiający wymaga określenia jednej ceny jednostkowej na wszystkie lata kalendarzowe zwracamy się z prośbą o umożliwienie w formularzu cenowym określenia odrębnych cen jednostkowych na poszczególne lata kalendarzowe.

Dzięki powyższemu Zamawiający będzie miał możliwość otrzymania od Wykonawcy korzystniejszej oferty dla całego zamówienia niż w przypadku określenia ceny jednostkowej, jednakowej na cały okres zamówienia.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 5**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu z ostatnich 12 miesięcy? W przypadku, gdy dane dotyczące zużycia w poszczególnych PPE obejmują wcześniejszy okres (np. z poprzednio ogłoszonego postępowania przetargowego), zwracamy się z prośbą o ich zaktualizowanie i dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

**Odpowiedź**

Wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistego zużycia energii w ostatnich 12 miesiącach.

**Pytanie 6**

Dotyczy Rozdz. III SWZ oraz § 1 ust. 1 (drugi z kolei) Załącznika nr 3 do SWZ.

Informujemy, że zgodnie z art. 433 pkt 4 PZP, Zamawiający powinien każdorazowo określić minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności, stanowiąc uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Z uwagi na powyższe istotne jest unormowanie zawarte w art. 99 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z którym „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” W konsekwencji, dokumentacja przetargowa zawierać powinna wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące wartości zamówienia, które będzie realizowane na pewno oraz równie precyzyjne określenie wartości zamówienia poddanej uznaniowości zamawiającego. Mając na względzie powyższe, prosimy o dostosowanie zapisów do obowiązującego stanu prawnego, poprzez jednoznaczne określenie wartości minimalnej zamówienia. Podsumowując, istniejąca obecnie w zapisach SWZ konstrukcja jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami PZP w danym zakresie. Wnosimy zatem o wskazania minimalnego zakresu zamówienia. Nadmieniam, że opis przedmiotu zamówienia stanowi kluczowy element przygotowywanej przez Zamawiającego SWZ co oznacza, że powinien być kompletny i szczegółowy. Niedopuszczalne jest więc opisanie przedmiotu zamówienia w sposób ogólny i niedookreślony oraz przenoszący na Wykonawców składających oferty ciężar jego dookreślenia w trakcie przygotowywania ofert.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie gwarantuje zakupu całej prognozowanej puli energii, zastrzegając jednak, że minimalny poziom realizacji zamówienia nie może być mniejszy niż 60% prognozowanego zużycia. Zmniejszenie rzeczywistego zużycia do poziomu 60% nie będzie podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Koszty ponoszone przez Zamawiającego będą rozliczane na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej.

**Pytanie 7**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu o następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

**Odpowiedź**

Postanowienia w tej kwestii znajdują się we wzorze umowy (§ 1)

**Pytanie 8**

Wykonawca informuje, że w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Jest to informacja niezbędna do obliczenia kosztów dystrybucyjnych

**Odpowiedź**

Stosowne postanowienie w tej kwestii znajduje się we wzorze umowy (§ 2 ust. 1)

„Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z tytułu wykonywania dostawy energii elektrycznej na podstawie niniejszej umowy, odbywać się będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie otrzymanych od Operatora systemu dystrybucyjnego (dalej: „OSD”) danych pomiarowych.”

**Pytanie 9**

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Formularz cenowy - Wykonawca informuje, iż w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, Wykonawca ma obowiązek stosowania cen i stawek opłat zgodnych z obowiązującym w danym okresie Taryfą OSD, zatwierdzaną przez prezesa URE. Taryfa OSD wchodzi w życie w trybie przewidzianym ustawą Prawo energetyczne, w terminie nie krótszym, niż 14 dni od daty opublikowania taryfy w Biuletynie URE. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu pod tabelą o treści: „Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.”

**Odpowiedź**

Postanowienia w tej kwestii znajdują się we wzorze umowy § 8 ust 2 pkt 3)

„zatwierdzania przez prezesa Urzędu regulacji Energetyki nowej taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej, maksymalnie do wysokości cen i stawek zawartych w taryfie. Zamawiający dopuszcza zmianę taryfy jedynie w zakresie grup taryfowych, które został ujęte w umowie”.

#### **Pytanie 10**

Dotyczy § 3 Załącznika nr 3 do SWZ.

Informujemy, że termin realizacji zamówienia musi być wskazany precyzyjnie już na etapie wszczęcia postępowania (w ogłoszeniu i w SWZ). W związku z powyższym, prosimy o uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia, poprzez podanie dziennych dat rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia. Termin realizacji określony na 12 miesięcy od 01.10.2025 oznacza, że umowa powinna być zrealizowana w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 października 2025 roku. Zatem ostateczny termin realizacji to 1 października 2026 roku. – zgodnie z kodeksem cywilnym.

Ponadto informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. Uwzględniając powyższe, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Dostawa energii elektrycznej na podstawie niniejszej umowy wykonywana będzie w terminie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dotyczącej terminu realizacji.

Zamawiający dokonuje zmiany

Było: Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, tj. od 01.10.2025 r., przez okres 12 miesięcy.

Jest:

1. W rozdziale IV SWZ Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, tj. od 01.10.2025 r., przez okres 12 miesięcy, do dnia 30.09.2026 r.
2. w załączniku nr 3 Wzór umowy § 3 Termin wykonania umowy

Dostawa energii elektrycznej na podstawie niniejszej umowy wykonywana będzie w terminie od 1 października 2025 r. przez okres 12 miesięcy do dnia 30.09.2026 r.

#### **Pytanie 11**

Dotyczy § 2 ust. 2 i ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ.

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający akceptuje powyższe rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT.

#### **Pytanie 12**

Dotyczy § 2 ust. 2 Załącznika nr 3 do SWZ.

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia”.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy. Obowiązek podatkowy nie jest skorelowany z terminem płatności wynagrodzenia.

**Pytanie 13**

Dotyczy § 2 ust. 5 Załącznika nr 3 do SWZ.

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę złożenia polecenie przelewu w banku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy. Wskazany przez Wykonawcę przepis ma charakter dyspozytywny.

**Pytanie 14**

Dotyczy § 2 ust. 6 Załącznika nr 3 do SWZ.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2023 poz. 1570 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przysyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

**Pytanie 15**

Dotyczy § 7 Załącznika nr 3 do SWZ.

Wykonawca informuje, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

**Pytanie 16**

Dotyczy § 7 Załącznika nr 3 do SWZ.

Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.

**Odpowiedź**

W razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Wykonawcy umowy notę obciążeniową.

**Pytanie 17**

Dotyczy § 8 ust. 3 Załącznika nr 3 do SWZ.

Centrum Informatyki Statystycznej

Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa  
tel. 22 608 31 44  
cissek@stat.gov.pl  
cis.stat.gov.pl

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu zobowiązującego Wykonawcę do informowania Zamawiającego na piśmie, o zaistniałych zmianach.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

**Pytanie 18**

Dotyczy § 12 Załącznika nr 3 do SWZ oraz załącznika nr 3 do Umowy.

Mając na względzie charakter fizyczny zamawianych dóbr – sprzedawana energia elektryczna dostarczana jest samoczynnie przez linie energetyczne, Wykonawca informuje, że wymagania bezpieczeństwa informacji wskazane w załączniku nr 3 do umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej nie dotyczą realizacji umowy. Jest to dokument nadmiarowy. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie ww. załącznika oraz zapisów §7 ust. 1 pkt. 2) i pkt 3) i §12.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia projektu umowy. Jeżeli dane postanowienia nie będą znajdowały zastosowania, Wykonawca nie będzie ich stosował.

*/-/ Marcin Piekarek  
Dyrektor  
Centrum Informatyki Statystycznej*