

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Przedmiot zamówienia:**

Remont pomieszczeń w części szkoleniowej budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu.

Etap 1: Wymiana okien

CPV – Wspólny Słownik Zamówień**-45421100-5 Instalowanie okien i drzwi, i podobnych elementów**

Miejsce wykonania zamówienia: Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu, ul. Plasty 39/45, 26-610 Radom

1. Zestawienie stolarki okiennej podlegającej wymianie, wraz z wymianą parapetów wewnętrznych:

Lp.	Wymiary otworu okna w mm (przybliżone) S(szer.) x H(wys.)	Liczba otworów okiennych	Liczba modułów okiennych w otworze	Wymiary modułu okiennego w mm (przybliżone) S(szer.) x H(wys.)	Liczba modułów ogółem	Uwagi
1	4800 x 1750	2	2	2400 x 1750	4	Nowe parapety wewn. według spec OPZ
2	4450 x 1750	1	2	2200 x 1750	2	Nowe parapety wewn. według spec OPZ

2. Opis robót w ramach zamówienia:

- Weryfikacja wymiarów okien podanych w zestawieniu z wymiarami rzeczywistymi.
- Zabezpieczenie czujek dymu na czas wymiany okien przed zakurzeniem i wzbudzeniem się.
- Demontaż dotychczasowych okien plastikowych oraz ich wywóz i utylizacja.
- Demontaż parapetów wewnętrznych oraz ich wywóz i utylizacja.
- Adaptacja istniejących parapetów zewnętrznych do nowych okien.
- Dostawa i montaż nowej stolarki okiennej z PVC (wg specyfikacji w pkt. 3), o współczynniku przenikalności cieplnej $U_w \max \leq 0,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ i tłumieniu dźwięku minimum $R_w=39$ (-2,-6), moduły szybowe $U_g \leq 05$, okna 3 szybowe 2 komorowe z powłoką TF (**TermoFloat** – powłoka metaliczna odbijająca promieniowanie), grubość szyby min. 4 mm, profil w kolorze białym 7 komorowy, sposób otwierania wg rysunku „Wymiary okien i układ skrzydeł”. Parametr LT (transmisja światła) - minimum **74%**.

Uwaga: układ i rozmiary kwater oraz szerokość profili, muszą być jak najbardziej zbliżone do już zamontowanych okien z PVC.

- Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu, materiał - imitacja marmuru w kolorze jasnym (szarym lub beżowym, ustalonym na podstawie przedstawionego próbnika), wymiary - szerokość 30 cm, grubość 3 cm, długość dostosowana do wymiaru zamontowanego okna.
- Wykonanie prac murarsko-tynkarskich po zamontowaniu okien i parapetów, w szczególności uzupełnienie tynków w obrębie wnęki okiennej, dwukrotne pomalowanie wnęki okiennej w kolorze białym.


3. Wymagania dotyczące gwarancji

Okna: profile - 7 lat na zachowanie kolorystyki i struktury PVC, pozostałe właściwości użytkowe i montaż: minimum 5 lat. Parapety wewnętrzne i zewnętrzne, (materiały i montaż): 5 lat.

4. Wymiary okien i układ kwater

WYMIARY OKIEN I UKŁAD SKRZYDEŁ

Poz. 1



Poz. 2

