

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Wymiana okien w budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu

Miejsce wykonania zamówienia: Centrum Informatyki Statystycznej Zakład Radomiu,
ul. Planty 39/45, 26-610 Radom

1. Zestawienie stolarki okiennej podlegającej wymianie, wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych:

Poz.	Wymiary otworu okna w mm. (przybliżone) S(szer.) x H(wys.)	Liczba otworów okiennych	Liczba modułów okiennych w otworze	Wymiary modułu okiennego w mm. (przybliżone) S(szer.) x H(wys.)	Liczba modułów ogółem	Klasa odporności okien	Uwagi
1	4800 x 2300	4	2	2400 x 2300	8	RC1	Nowe parapety zwewn. i wewn. według spec OPZ
2	4600 x 2300	1	2	2300 x 2300	2	RC1	Nowe parapety zwewn. i wewn. według spec OPZ
3	2350 x 600	1	1	2350 x 600	1	RC1	Nowe parapety zwewn. i wewn. według spec OPZ

2. Opis robót w ramach zamówienia:

- Weryfikacja wymiarów okien podanych w zestawieniu z wymiarami rzeczywistymi.
- Zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń folią ochronną dostarczoną przez Wykonawcę
- Demontaż krat z wnęk okiennych i ich złożenie w obrębie nieruchomości, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- Demontaż dotychczasowych okien drewnianych oraz ich wywóz i utylizacja.
- Demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich wywóz i utylizacja.
- Dostawa i montaż nowej stolarki okiennej z PVC (wg specyfikacji w pkt. 1 i 4) o następujących cechach:
 - okna 3 szybowe P4, o współczynniku przenikalności cieplnej $U_{max} < 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$,
 - profile w kolorze białym, sposób otwierania wg rysunku „Wymiary okien i układ kwater”.**Uwaga: układ i rozmiary kwater oraz szerokość profili, muszą być jak najbardziej zbliżone do już zamontowanych okien z PVC.**
 - klasa odporności antywłamaniowej RC1 (wg normy klasyfikacyjnej PN-EN 1627:2011) – potwierdzona certyfikatem wydanym przez uprawniony, specjalistyczny ośrodek badawczy
- Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu, materiał - imitacja marmuru w kolorze jasnym (szarym lub beżowym, ustalonym przez Zamawiającego na podstawie przedstawionego próbnika), wymiary - szerokość 30 cm, grubość 3 cm, długość dostosowana do wymiaru zamontowanego okna.
- Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych stalowych, malowanych proszkowo w kolorze białym.


- i) Wykonanie prac murarsko-tynkarskich po demontażu krat oraz zamontowaniu okien i parapetów, w szczególności uzupełnienie tynków w obrębie wnęki okiennej, dwukrotne pomalowanie wnęki okiennej w kolorze białym.

3. Wymagania dotyczące gwarancji


Okna: okucia, profile (zachowanie kolorystyki i struktury PVC), pozostałe właściwości użytkowe i montaż: minimum 3 lata. Parapety wewnętrzne i zewnętrzne, (materiały i montaż): 3 lata.

4. Wymiary okien i układ kwater

Poz. 1



Poz. 2



Poz. 3

